



مضى 2444 يوماً منذ إعلان دولة الإسلام وأمل الأمة القادم .. وستظل باقية بإذن الله

روابط شبكة شموخ الإسلام أعزها الله

الرابط الرقمي | الرابط الرقمي المشفر | الرابط الرقمي 2 | الرابط المباشر | الرابط المباشر المشفر | الرابط المباشر 2 | الرابط المباشر المشفر 2

المنتدى

مواضيع جديدة الرسائل الخاصة اختيارات المنتدى روابط سريعة مشاركاتي مواضيعي السلام عليكم التنبهات: 5 ملفي الشخصي لوحة التحكم تسجيل الخروج البحث المتقدم

المنتدى القسم التقني منتدى أمن الإتصال و أنظمة التشغيل لينكس Linux Tor Browser Explanation on Linux

الرد على الموضوع

النتائج 1 إلى 37 من 37

الموضوع: Tor Browser Explanation on Linux

أدوات الموضوع	إدارة المواضيع	بحث في الموضوع	تقييم هذا الموضوع	خيارات الرقابة
---------------	----------------	----------------	-------------------	----------------

#113-10-2012

المشاركات: 7,553

أبا عباس القطري مراقب القسم التقني

مشاركة قيمة

Tor Browser Explanation on Linux

tor browser on linux

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

كيف حالكم يا أحبة

اليوم درسنا عن التور المحمول على نظام اللينكس

المرحلة الأولى : تحميل التور

ندخل على موقع التور

كود:

http://www.torproject.org



Anonymity Online
Protect your privacy. Defend yourself against network surveillance and traffic analysis.

Download Tor

- Tor prevents anyone from learning your location or browsing habits.
- Tor is for web browsers, instant messaging clients, remote logins, and more.
- Tor is free and open source for Windows, Mac, Linux/Unix, and Android

يوجد هناك نسختان نسخة 32 بت و نسخة 64 بت

تم اختبار النسختين و لا مشاكل بهما

سأختار 32 بت

Tor Browser Bundle for GNU/Linux
Version 2.2.39-1 - Linux, Unix, BSD

Everything you need to safely browse the Internet. This package requires no installation. Just extract it and run. [Learn more »](#)

Not Using GNU/Linux? Download for [Mac](#) or [Windows](#)

نسخة ٣٢ بت

Download
Tor Browser Bundle

(sig) What's This? English


Tor Browser Bundle for 64-Bit GNU/Linux
Version 2.2.39-1 - Linux, Unix, BSD (64-Bit)




نسخة ٦٤ بت

Everything you need to safely browse the Internet. This package requires no installation. Just extract it and run. [Learn more »](#)


Not Using GNU/Linux? Download for [Mac](#) or [Windows](#)



Download
GNU/Linux 64-bit






المرحلة الثانية : تشغيل التور





يفتح المتصفح لتظهر الصفحة التالية



لتخبرنا أنا متصلين بشبكة التور




المرحلة الثالثة : تطويع التور

نضغط على زر **setting** من واجهة الفيداليا







ندخل على صفحة البريديجات

كود:

<https://bridges.torproject.org/>

To receive your bridge relays, please prove you are human



Here are your bridge relays:

```
bridge 200.158.222.172:52002
bridge 71.230.117.248:443
```

Bridge relays (or "bridges" for short) are connections to all the known Tor relays, t

To use the above lines, go to Vidalia's Ne

ننسخ البريدجات و نضيفها إلى الواجهة السابقة

Here are your bridge relays:


bridge 200.158.222.172:52002
bridge 71.230.117.248:443



Bridge relays (or "bridges") are used to connect Tor clients to the Tor network. They are responsible for relaying connections to all the known bridges.

To use the above lines, go to the Bridge Settings page in the Tor Browser.



Configuring more than one bridge is recommended to make it harder for an attacker to learn lots of bridge addresses, you

Another way to find public bridge addresses is to send mail to bridge@torproject.org. This will make it harder for an attacker to learn lots of bridge addresses, you










ها قد أضيف جريدج و نفعل مع البقية كما فعلنا مع الأول




فتصبح الواجهة كالتالي







نقوم بالخروج من التور و التوجه إلى ملف **torrc** لاستكمال عملية التطوير



س: ما هو ملف **torrc** وأين أجده؟

ج: ملف **torrc** هو أهم ملفات التور وبه تكون البرديجات وإعدادات التور يمكنك الوصول إليه عبر المسار التالي للتور المحمول

كود:

\TorBrowser_en-US\data\tor





torrc (~/Downloads/tor-browser_en-US/Data/Tor) - gedit

File Edit View Search Tools Documents Help

Open Save Undo

torrc

This file was generated by Tor; if you edit it, comments will not be preserved
The old torrc file was renamed to torrc.orig.1 or similar, and Tor will ignore it

AvoidDiskWrites 1
Bridge 200.158.222.172:52002
Bridge 71.230.117.248:443
ControlPort auto
ControlPortWriteToFile /home/madness/Downloads/tor-browser_en-US/Data/Tor/port.conf
DataDirectory /home/madness/Downloads/tor-browser_en-US/Data/Tor
DirReqStatistics 0
GeoIPFile ./Data/Tor/geoip
HashedControlPassword
16:7DFE660CD5F7D182605F1BC74E9F140F0CC6B7718CC4BC987C8D8DB360
Log notice stdout
SocksListenAddress 127.0.0.1
SocksPort 9050
UpdateBridgesFromAuthority 1
UseBridges 1

Plain Text Tab Width: 8 Ln 16, Col 29 INS

نقوم بحذف هذا السطر

كود:

UpdateBridgesFromAuthority 1

كما في الصور التالية


```
torrc (~/.Downloads/tor-browser_en-US/Data/Tor) - gedit
File Edit View Search Tools Documents Help
Open Save Undo Cut Copy Paste Find
torrc
# This file was generated by Tor; if you edit it, comments will not be
preserved
# The old torrc file was renamed to torrc.orig.1 or similar, and Tor will
ignore it

AvoidDiskWrites 1
Bridge 200.158.222.172:52002
Bridge 71.230.117.248:443
ControlPort auto
ControlPortWriteToFile /home/madness/Downloads/tor-browser_en-US/Data/Tor/
port.conf
DataDirectory /home/madness/Downloads/tor-browser_en-US/Data/Tor
DirReqStatistics 0
GeoIPFile ./Data/Tor/geoip
HashedControlPassword
16:7DFE660CD5F7D182605F1BC74E9F140F0CC6B7718CC4BC987C8D8DB360
Log notice stdout
SocksListenAddress 127.0.0.1
SocksPort 9050
UpdateBridgesFromAuthority 1
UseBridges 1

Plain Text Tab Width: 8 Ln 16, Col 29 INS
```

```
*torrc (~/.Downloads/tor-browser_en-US/Data/Tor) - gedit
File Edit View Search Tools Documents Help
Open Save Undo Cut Copy Paste Find
*torrc
# This file was generated by Tor; if you edit it, comments will not be
preserved
# The old torrc file was renamed to torrc.orig.1 or similar, and Tor will
ignore it

AvoidDiskWrites 1
Bridge 200.158.222.172:52002
Bridge 71.230.117.248:443
ControlPort auto
ControlPortWriteToFile /home/madness/Downloads/tor-browser_en-US/Data/Tor/
port.conf
DataDirectory /home/madness/Downloads/tor-browser_en-US/Data/Tor
DirReqStatistics 0
GeoIPFile ./Data/Tor/geoip
HashedControlPassword
16:7DFE660CD5F7D182605F1BC74E9F140F0CC6B7718CC4BC987C8D8DB360
Log notice stdout
SocksListenAddress 127.0.0.1
SocksPort 9050

UseBridges 1

Plain Text Tab Width: 8 Ln 11, Col 27 INS
```

نقوم بتغيير هذا السطر

كود:


SocksPort 9050

إلى

كود:

SocksPort 9150

كما في الصور التالية




The screenshot shows a gedit window titled '*torrc (~/.Downloads/tor-browser_en-US/Data/Tor) - gedit'. The menu bar includes File, Edit, View, Search, Tools, Documents, and Help. The toolbar contains icons for Open, Save, Print, Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Find, and Replace. The file content is as follows:

```
# This file was generated by Tor; if you edit it, comments will not be
preserved
# The old torrc file was renamed to torrc.orig.1 or similar, and Tor will
ignore it

AvoidDiskWrites 1
Bridge 85.224.46.223:443
Bridge 95.87.228.57:9001
ControlPort auto
ControlPortWriteToFile /home/madne/Downloads/tor-browser_en-US/Data/Tor/
port.conf
DataDirectory /home/madne/Downloads/tor-browser_en-US/Data/Tor
DirReqStatistics 0
GeoIPFile ./Data/Tor/geoip
Log notice stdout
SocksListenAddress 127.0.0.1
SocksPort 9050
UseBridges 1
```

The status bar at the bottom indicates 'Plain Text', 'Tab Width: 8', 'Ln 16, Col 1', and 'INS'.




The screenshot shows the same gedit window with the torrc file. The content is identical to the previous screenshot, except for the SocksPort value, which is now 9150:

```
# This file was generated by Tor; if you edit it, comments will not be
preserved
# The old torrc file was renamed to torrc.orig.1 or similar, and Tor will
ignore it

AvoidDiskWrites 1
Bridge 85.224.46.223:443
Bridge 95.87.228.57:9001
ControlPort auto
ControlPortWriteToFile /home/madne/Downloads/tor-browser_en-US/Data/Tor/
port.conf
DataDirectory /home/madne/Downloads/tor-browser_en-US/Data/Tor
DirReqStatistics 0
GeoIPFile ./Data/Tor/geoip
Log notice stdout
SocksListenAddress 127.0.0.1
SocksPort 9150
UseBridges 1
```

The status bar at the bottom remains the same: 'Plain Text', 'Tab Width: 8', 'Ln 16, Col 1', and 'INS'.

و عند الانتهاء نحفظ التعديلات



رد مع اقتباس | إضافة رد | تعديل المشاركة

#2	13-10-2012
----	------------

7,553	المشاركات:	أبا عباس القطري مراقب القسم التقني
-------	------------	---------------------------------------

ملاحظة

بعد ذلك لا يتم لمس زر setting أبدا

بل نكتفي بملف ال torrc

ملحق خاص

س: هل يمكن حذف دولة كاملة من مسار عقد التور كلها؟
ج: نعم، فمثلا لو أردت حذف دولة الكيان الصهيوني بحيث لا يمر التور بها أبدا تكتب هذا الكود في ملف torrc

كود:

```
ExcludeNodes {IL}
```

وإذا أردت حذف دولة أخرى مثل ألمانيا تضيف رمزها بعد الفاصلة فيصبح الكود

كود:

```
ExcludeNodes {IL},{DE}
```

وهكذا لأي دول تضيفها..لكن لا ينصح بوضع دول كاملة كي لا تحدد مسلكك في التور.
إذ يمكنك وضع أيبي عقدة معينة بدلا من رمز الدول.

هذا الرابط به رموز كل دول العالم

كود:

```
http://www.greenbuilder.com/general/countries.html
```

س: هل يمكنني حذف دولة كاملة من عقدة الخروج للتور فلا تمر المعلومة منها كعقدة أخيرة أبدا؟
ج: نعم، يمكنك مثلا حذف دولة أمريكا من مخارج التور عبر كتابة الكود التالي:

كود:

```
ExcludeExitNodes {US}
```

ويمكنك إضافة الدول الأخرى التي تريد كما في الكود السابق

س: ما الفرق بين ExcludeNodes و ExcludeExitNodes
ج: ExcludeNodes تحذف دولة من مسار عقد التور كلها سواء أكانت عقد بداية أو وسط أو خروج.
أما ExcludeExitNodes فهي تحذف دولة من مسار عقد الخروج للتور فقط.

س: هل يمكنني تحديد دول معينة كي يمر التور من خلالها أولا؟
ج : نعم، فإذا أردت مثلا وضع دولة اليابان بحيث يمر التور فيها أولا ضع هذا الكود في ملف **torrc**

كود:

```
EntryNodes {JP}
```

ويمكنك إضافة الدول كما في الكود الأول بحيث تكون فاصلة بين دولة وأخرى.
وكي تجبر التور على المرور من اليابان كعقدة أولى ضع هذا الجملة فيصبح الكود

كود:

```
StrictNodes 1  
EntryNodes {JP}
```

س: هل يمكنني تثبيت عقدة الخروج؟ أو آيبي معين؟
ج: نعم، يمكنك جعل التور يخرج دائما من عقدة روسيا مثلا نضيف هذا الكود

كود:



```
ExitNodes {RU}
```


ولإجبار التور على الخروج دائما من روسيا يصبح الكود

كود:

```
StrictNodes 1  
ExitNodes {RU}
```



و قبل وضع أي كود من الأكواد السابقة
تقوم بحذف الأسطر المضافة في التطويع
و من ثم تضيف كودك و تحفظ ملف **torrc**





ثم نقوم بفتح التور





ملاحظة 1: يفضل وضع الاكواد السابقة في آخر ملف **torrc** كي يسهل حذفها عند الحاجة.

و للمزيد حول أوامر الخروج و الدخول للتور

يرجى مراجعة الموضوع التالي

نظرة معمقة حول أوامر الدخول و الخروج للتور

المرحلة الرابعة : تجهيز الفايروفكس لتصفح المنتدى

لا تتصفح أي منتدى جهادي إلا عبر الرابط المشفر

إضافة الروابط المشفرة للشبكات الجهادية إلى الفايروفكس

الرابط المشفر لشبكة شموخ الإسلام

<https://www.shamikh1.info/vb>

<https://196.40.46.234/~shamikh/vb>

و لباقي الدومينات الخاصة بالشبكة



الرابط المشفر لشبكة الفداء الإسلامية

<https://www.alfidaa.org/vb>

<https://www.alfidaa.biz/vb>

<https://124.217.239.110/vb>

و لباقي الدومينات الخاصة بالشبكة

لوحة التحكم	المشاركات الجديدة	البحث	روابط شبكة الفداء الإسلامية	تسجيل الخروج
			رابط مشفر 1	
			/https://112.137.166.232/~fa/vb	
			رابط مشفر 2	عنوان
			/https://www.alfidaa.org/vb	جزء الثاني احسين
			دومين مشفر	# الإصدار المرئي { براءة
			/https://www.alfidaa.biz/vb	
			رابط رقمي	
			/http://112.137.166.232/~fa/vb	
			رابط مباشر 1	جبهة القاعدية لغزو جهادية/
			/http://www.alfidaa.info/vb	
			رابط مباشر 2	
			/http://www.al-fidaa.com/vb	
			يمنع لاقل من 18 ممنوع الاقتراب أو التصوير دولة العراق الإسلامية	
			المحقق العظيم (دراسة اقتصادية بمناسبة 11/9) كيف يمكن للقاعدة الاجهاز على اميركا	

الرابط المشفر لشبكة أنصار المجاهدين

<https://as-ansar.com/vb>



<https://as-ansar.org/vb>



<https://113.20.29.51/vb>



و لباقي الدومينات الخاصة بالشبكة


روابط شبكة أنصار المجادلين		
	المنتدى العربي مشفرة	المنتدى العربي
fo	https://113.20.29.51/vb	http://113.20.29.51/vb
	https://as-ansar.com/vb	as-ansar.com/vb
	https://as-ansar.org/vb	as-ansar.org/vb


و لنبدأ












و نعمل مع بقية الروابط



ملاحظة مهمة

الروابط المشفرة المعرفة من قبل هيئات الشهادات الرقمية لا يتم إضافتها

لكن منها يمكن التعرف على أن الشهادات الأخرى للروابط الرقمية و العادية الغير مسجلة سليمة

للمزيد من المعلومات راجع الموضوع التالي

<https://shamikh1.info/vb/showthread.php?t=194074&p=1059350834>

المرحلة الخامسة : البحث عن البريدجات

البحث عن البريدجات أساليب و تقنيات

المرحلة السادسة : تنقية البريدجات

البريدج هو أخطر عقدة في التور

البريدج يتلقى المعلومة كاملة مشفرة من جهازنا. ويعرف الأيبي خاصتنا. تحتوي هذه المعلومة على: العقد التي ستمر بها خلال الشبكة و الوجهة النهائية (منتدى جهادي) لكنها معلومات مشفرة كما قلنا سابقا بمفاتيح مختلفة. سيصبح هنالك خطر اذا كان البريدج الذي وقعنا فيه مخبراتي ويتعاون مع مؤسسي التور فإنه بذلك سيتم مدهم بمفاتيح العقد (خاصة وعامة) التي ستمر بها المعلومة وسيتم فك التشفير والحصول على المحتوى ومن ضمن المحتوى الوجهة النهائية. طبعاً البريدج يعلم الأيبي خاصتنا لأنه تسلم المعلومة من عندنا. اما بخصوص ال *ISP* مزود الخدمات في بلدك فهو بصفته العادية لن يستطيع معرفة محتوى المعلومة لكنه بإمكانه مراقبة محاولات الاتصال ببوابات شبكة التور...

الآن يمكنك التحكم بالبريدجات التي تضيفها في إعدادات التور
حيث تفحص البريدجات التي تظهر في الصفحة

بواسطة هذا الموقع

كود:

```
http://software77.net/geo-ip/multi-lookup/
```

Here are your bridge relays:

```
bridge 82.241.248.241:9001
bridge 50.51.21.198:443
bridge 95.74.198.151:443
```


Bridge relays (or "bridges" for short) are Tor relays that aren't listed in the connections to all the known Tor relays, they probably won't be able to block

Here are your bridge relays:

```
bridge 85.108.49.137:1453
bridge 37.235.49.14:443
```

Bridge relays (or "bridges" for short) are not in the public list of them, even if your ISP is filtering, they can block all the bridges.

To use the above lines, go to Vidalia's Net. Then add each bridge address one at a time.



وفي الحقيقة لا أستطيع الجزم بعدم إضافة برديجات معينة لأن برديجات بريدجات التجسس يمكن أن تتواجد سيرفراتها في أي دولة وهذه وجهة نظري.

لكن يمكنكم الاستغناء عن بريدجات الدول التالية

- دولة الكيان الصهيوني
- أمريكا خصوصا ولاية فرجينيا
- ألمانيا
- بريطانيا (من وجهة نظري)

- الدول العربية

المرحلة السابعة : إضافة الجسور للاستخدام

يتم إضافة الجسور في ملف **torrc** مباشرة

و لا يتم إضافتها في واجهة الفيداليا

و الأمر كالتالي

و لنفترض أن لدينا هذه الجسور


كود:



```
bridge 125.32.87.65:9001
bridge 25.36.47.124:443
bridge 98.25.36.187:9000
```


هذه الجسور منقاة

أقوم بنسخها و لصقها في ملف **torrc**


أقوم بحذف الجسور القديمة








و أقوم بتشغيل التور





و لا يشترط للبريدجات مكانا في ملف **torrc**

أعلى الملف أسفل الملف في المنتصف

لا يهم

المهم أن تكون موجودة في الملف

تعديل المشاركة | إضافة رد | رد مع اقتباس

#3	16-10-2012
7,553	المشاركات: أبا عباس القطري مراقب القسم التقني
<p>توضيح بسيط حول البورتات</p> <p>تغيير رقم البورت إلى auto يعطي المزيد</p> <p>من الحماية للبورت و يمنع عملية للهاك على البرنامج</p> <p>لكن هذا سيصعب عليك لو كنت تستخدم ربط البرامج مثل</p> <p>proxifier لأنك حينها ستضطر إلى تثبيت الأيبي</p> <p>و لكن اختار أي أرقام غير المكتوبة</p>	
تعديل المشاركة إضافة رد رد مع اقتباس	

#4	16-10-2012
7,553	المشاركات: أبا عباس القطري مراقب القسم التقني
<p>متفرقات</p> <p>بالنسبة للفايروفكس المحمول</p>	

تأتي إضافة **no s c r i p t**

و إضافة **https any where**

و إضافة **tor button**


مدموجة في المتصفح

و تأتي **tor button** متطورة عن الإصدارات السابقة

و لنبدأ من عند إضافة



n o s c r i p t

أقوم بحظر الجافا سكربت بشكل كلي



و أسمح فقط للموقع الذي أريده مثل

منتديات شبكة شموخ الإسلام



نأتي لل **tor button**

و لنبدأ بخاصية


new identity

هذه الخاصية لا تقوم بتغيير الأيدي كما تعودنا

و لكنها خاصة بالمتصفح

فتقوم بمسح الكوكيز **الغير محمية** و إقفال جميع الألسنة


أي الصفحات المفتوحة



خاصية

protection c o o k i e

هذه الخاصية تتحكم في الكوكيز الموجودة في المتصفح



بحيث تستطيع حماية الكوكيز من الحذف

و تستطيع حذفها

إذا كانت الكوكيز مكتوب بجانبها

false فهي غير محمية



true فهي محمية




الكوكيز المحمية نستطيع فك حمايتها




أقوم بالضغط على unprotect cookie



و الكوكيز الغير محمية نستطيع حمايتها



أقوم بالضغط على protect c o o k i e




الكوكيز المحمي لا نستطيع حذفها



الكوكيز غير المحمي نستطيع حذفه



تطبيق عملي على الكوكيز المحمية و غير المحمية و خاصية new identity





رد مع اقتباس

إضافة رد

تعديل المشاركة

#5

16-10-2012

7,553

المشاركات:

أبا عباس القطري
مراقب القسم التقني

مواضيع هامة

شبكة شموخ الإسلام # بيان هام # [من أجل سلامتكم]

<http://www.shamikh1.info/vb/showthread.php?t=82221>

زفرات :: إن لم تحافظ على نفسك فلا تلومن إلا نفسك

<http://www.shamikh1.info/vb/showthread.php?t=124624>

تعقيبا ومتابعة وإضافة لموضوع زفرات خاص ومهم

<http://www.shamikh1.info/vb/showthread.php?t=124728>

تنبيه للإخوة وحفظا لكم وحرصا على أمنكم

<http://www.shamikh1.info/vb/showthread.php?t=96917>

اليوم انتهت النصره فالزموا بيوتكم واهتموا بالأسرة....

<http://www.shamikh1.info/vb/showthread.php?t=67100>

تنبيه هام للجميع ::: حصريا ™ .: القول الفصل في التور ! .: الآن بإمكاننا تطويعه كما نشاء ,متجدد

<http://www.shamikh1.info/vb/showthread.php?t=69923>

خذو حذرکم# فائدة رقم 4 # [التحميل الآمن للملفات الجهادية]

<http://www.shamikh1.info/vb/showthread.php?t=102422>

المختصر المفيد في تأمين التخفي عبر التور

<http://www.shamikh1.info/vb/showthread.php?t=74200>

شرح متواضع لأساسيات برنامج أسرار المجاهدين2

<http://www.shamikh1.info/vb/showthread.php?t=112805>

الورشة الشاملة للإستفسارات حول التور

<http://www.shamikh1.info/vb/showthread.php?t=154337>

ربط التور ببرنامج idm مباشرة

<http://www.shamikh1.info/vb/showthread.php?t=141794>

نظرة معمقة حول أوامر الدخول و الخروج للتور

<http://www.shamikh1.info/vb/showthread.php?t=134184>

تم بحمد الله